

재종

터닝

재종	ISO	특징 및 적용 범위
DC210 비코팅	N10	<ul style="list-style-type: none"> 알루미늄 가공용 비코팅 재종
DC610 서멧	<div>P05 - P15</div> <div>M05 - M15</div> <div>K05 - K15</div>	<ul style="list-style-type: none"> 강, 주철 스테인리스강의 정삭 및 준정삭에 적합 강의 일반 선삭 및 홀 절삭 폭 넓은 절삭 영역에 적합한 범용 재종
DP5010 PVD 코팅	<div>M05 - M25</div> <div>S05 - S25</div>	<ul style="list-style-type: none"> 스테인리스강 및 내열합금의 광범위한 터닝
Upgrade DC820 CVD 코팅	K05 - K15	<ul style="list-style-type: none"> 주철의 고속 절삭용 치밀하고 두꺼운 알루미늄 코팅과 고 내마모성 소재로 고속에서의 내마모성이 탁월 TiCN-Al₂O₃-TiN
NEW DC9005	P05 - P15	<ul style="list-style-type: none"> 강의 초고속 연속 터닝
Upgrade DC9015 CVD 코팅	P10 - P25	<ul style="list-style-type: none"> 강의 고속 절삭 제 1추천 재종 내마모성과 인성 겸비 TiN-TiCN-Al₂O₃-TiN 내치핑성을 향상시킨 업그레이드 재종
Upgrade DC9025 CVD 코팅	P15 - P35	<ul style="list-style-type: none"> 강의 일반 절삭용 우수한 내치핑성과 내마모성으로 폭 넓은 조건에 적용 TiN-TiCN-Al₂O₃-TiN 내치핑성을 향상시킨 업그레이드 재종
DC8035 CVD 코팅	<div>P20 - P40</div> <div>M30 - M40</div>	<ul style="list-style-type: none"> 연강, 저 탄소강, 저 탄소 합금강 및 스테인리스강의 터닝 가공에 최적 일반강의 단속 가공에도 적용 가능 우수한 내치핑성 및 인성을 가진 재종 TiN-TiCN-Al₂O₃-TiN
DP5320 PVD 코팅	<div>M20 - M40</div> <div>S20 - S40</div>	<ul style="list-style-type: none"> 스테인리스강 및 내열합금 일반 터닝에 적합 고 경도의 초 미립 합금 모재 사용으로 우수한 내충격성
DP8330 PVD 코팅	<div>P30 - P50</div> <div>M30 - M50</div> <div>S30 - S50</div>	<ul style="list-style-type: none"> 스테인리스강 및 강의 단속 황삭 터닝 내열합금의 저속 단속 터닝

컷

재종	ISO	특징 및 적용 범위
DC154 PVD 코팅	P20 - P35	<ul style="list-style-type: none"> 강의 경.중절삭 및 황삭용 TiCN
DP5320 PVD 코팅	<div>P15 - P35</div> <div>M10 - M30</div> <div>S15 - S25</div>	<ul style="list-style-type: none"> 강의 일반 가공 스테인리스 강의 일반 가공 내열 합금강의 일반 가공
DC9235 PVD 코팅	<div>M30 - M40</div> <div>P30 - P45</div> <div>K20 - K40</div> <div>N15 - N30</div> <div>S20 - S30</div>	<ul style="list-style-type: none"> 강과 스테인리스강의 저속,고이송 황삭용 인선 강도 강화 재종 TiCN

재종



재종	ISO	특징 및 적용 범위
DC210 비코팅	N10	<ul style="list-style-type: none">알루미늄 가공용비코팅
DC325M 비코팅	P30 — P40	<ul style="list-style-type: none">강 밀링용 (범용)비코팅
DC7040 CVD 코팅	P15 — P35	<ul style="list-style-type: none">강의 고속 가공용, 외측날 전용 재종
DC9235 PVD 코팅	M30 — M40 P30 — P45 K20 — K40 N15 — N30 S20 — S30	<ul style="list-style-type: none">강과 스테인리스강의 저속, 고이송 황삭용인선 강도 강화 재종TiCN
DP7320 PVD 코팅	K05 — K20	<ul style="list-style-type: none">덕타일 주철과 회주철의 일반 가공
DP9320 PVD 코팅	P05 — P25 K05 — K25	<ul style="list-style-type: none">강의 일반 밀링주철의 급단속 밀링
DP5320 PVD 코팅	P15 — P35 M10 — M30 S15 — S25	<ul style="list-style-type: none">금형강의 중삭과 황삭 가공, 강의 일반 가공스테인리스 강의 일반 가공내열 합금강의 일반 가공
DC154 PVD 코팅	P20 — P35	<ul style="list-style-type: none">강의 경, 중절삭 및 황삭용TiCN
DP5030 PVD 코팅	M05 — M30 P10 — P30 S10 — S20	<ul style="list-style-type: none">강과 스테인리스강 중, 황삭에 적합드릴가공에서 뛰어난 내마모성
DC9800 PVD 코팅	M10 — M30 P15 — P35 K10 — K30 S10 — S25 H15 — H30	<ul style="list-style-type: none">강과 스테인리스강 가공용공구 수명 대폭 연장TiAlN
DP8330 PVD 코팅	P30 — P45 M25 — M40 S15 — S30	<ul style="list-style-type: none">탄소강과 합금강의 황삭 가공스테인리스 강의 단속 가공 및 황삭 가공내열 합금강의 황삭 가공
Upgrade DC7070 PVD 코팅	P20 — P40	<ul style="list-style-type: none">금형강 가공용TiAlN준 황삭 및 중삭 가공
DP9020 PVD 코팅	P25 — P45	<ul style="list-style-type: none">탄소강과 합금강의 드릴 가공에 적합